



Produkt:	Art.nr.		
Askebeger, frittstående	180.04		
Askebeger, for vegg	180.05		
Avfallsbeholder 100 liter, med lås	180.00		
	Benkespiler:	Malt	Furu
		furu	
Benk med rygg, for forankring	100.00		
Benk med rygg, frittstående.	100.09		
Benk uten rygg, for forankring	100.06		
Benk uten rygg, frittstående.	100.11		
Tillegg for Lener til benk med rygg			
Bord nedstøpt	200.01		
Bord for funksjonshemmede			
Bord, frittstående	200.00		
Betongpullert	150.00	<i>(minimum ant.6 stk.)</i>	
Betongpullert med feste for skilt	150.01		
Blomsterampel, komplett med oppheng, selvvanning	170.00	minimum ant. 5stk.	
Blomsterurne	170.01		
Skjermvegg	110.81		
Rørgjerde, stolpe for nedstøping /skiltstolpefundament pr. løpemeter	110.00N		
Rørgjerde, stolpe med pigg for feste på granitt eller betong pr. løpemeter	110.00P		
Stakittgjerde med spisser,	110.03N		

stolpe for nedstøping/
skiltstolpefundament
pr. løpemeter

Stakittgjerde med spisser, stolpe med pigg for feste på granitt eller betong pr. løpemeter	110.03P
Stakittgjerde uten spisser, stolpe for nedstøping /skiltstolpefundament, pr. løpemeter	110.04N
Stakittgjerde uten spisser, stolpe med pigg for feste på granitt eller betong pr. løpemeter	110.04P
Stålpullert ø 60, for nedstøping/ skiltstolpefundament	150.04N
Stålpullert ø 60, med pigg for feste på granitt eller betong	150.04P
Stålpullert ø 60, med ett klammer for feste av kjetting, for nedstøping/ skiltstolpefundament	150.07N
Kjetting pr. meter, galvanisert (lakkert kjetting på forespørsel)	
Stålpullert ø 60, med ett klammer for feste av kjetting, med pigg for feste på granitt eller betong	150.07P
Sykkelpullert, 2 plasser for nedstøping/ skiltstolpefundament	130.09N
Sykkelpullert, 2 plasser med pigg for feste på granitt eller betong	130.09P
Sykkelpullert, 2 plasser med firkantplate for feste på mur/ granitt	130.09F

Sykkelstativ "Trekant" 8 plasser må ikke fundamenteres	130.10	Minimum ant. 5 stk
Sykkelstativ "Bøyle" 8 plasser må ikke fundamenteres	130.05	Minimum ant.5 stk
El-uttak inkl. spesialfundament . .	220.18B	
Vannpost inkl.spesialfundament og kum for "Hansen hurtigkupling" (Kuplingen ikke inkl.)	220.12B	
Oppheng for kanner	220.25	